

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

04.05.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 33485.1 от 04.05.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 194
Кировская область, Куменский район, с. Верхобыстрица
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Главный инженер ООО "Вожгальское домоуправление" Коршунов А.А.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
25.04.2022 09 ч. 00 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.04.2022 11 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1032.3 от 25.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
33485.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 33485.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 26.04.2022

Дата окончания исследования: 29.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,096 ± 0,028	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	2,3 ± 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	Цианиды	мг/л	менее 0,01	не более 0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

04.05.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 33486.1 от 04.05.2022

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
2. **Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
3. **Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
4. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
5. **Место отбора:**
Артезианская скважина № 6295
Кировская область, Куменский район, с. Верхобыстрица
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Главный инженер ООО "Вожгальское домоуправление" Коршунов А.А.
7. **Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
8. **Время и дата отбора:**
25.04.2022 09 ч. 15 мин.
9. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.04.2022 11 ч. 15 мин.
10. **Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
11. **Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
12. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1032.3 от 25.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
13. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. **Код образца (пробы):**
33486.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 33486.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 26.04.2022

Дата окончания исследования: 29.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,096 ± 0,028	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	2,5 ± 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	Цианиды	мг/л	менее 0,01	не более 0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

заместитель главного врача

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

04.05.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 33487.1 от 04.05.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 2100
Кировская область, Куменский район, д. Желны
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Главный инженер ООО "Вожгальское домоуправление" Коршунов А.А.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
25.04.2022 09 ч. 55 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.04.2022 11 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1032.3 от 25.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
33487.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 33487.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 26.04.2022

Дата окончания исследования: 29.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,110 ± 0,030	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	Цианиды	мг/л	менее 0,01	не более 0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

04.05.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 33488.1 от 04.05.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 5891
Кировская область, Куменский район, д. Желны
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Главный инженер ООО "Вожгальское домоуправление" Коршунов А.А.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
25.04.2022 10 ч. 10 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.04.2022 11 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1032.3 от 25.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
33488.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 33488.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 26.04.2022

Дата окончания исследования: 29.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,086 ± 0,026	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	Цианиды	мг/л	менее 0,01	не более 0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

04.05.2022

К.В.Ердяков



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 33489.1 от 04.05.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 1258
Кировская область, Куменский район, д. Гвоздки
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Главный инженер ООО "Вожгальское домоуправление" Коршунов А.А.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
25.04.2022 10 ч. 25 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.04.2022 11 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1032.3 от 25.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
33489.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 33489.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 26.04.2022

Дата окончания исследования: 29.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,083 ± 0,025	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	Цианиды	мг/л	менее 0,01	не более 0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах